

正本

檔 號：

保存年限：

宜蘭縣政府 函

地址：260011宜蘭縣宜蘭市南津里13鄰縣政北路1號

承辦人：蔡宜烜

電話：9251000#1401

電子信箱：1230abc@mail.e-land.gov.tw

260

宜蘭市縣政七街1號2樓

受文者：宜蘭縣建築師公會

發文日期：中華民國112年4月17日

發文字號：府建管字第1120067355號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：修正本縣「分戶樓板衝擊音隔音構造於建築執照管理執行方式」，請查照並轉知所屬會員配合辦理。

說明：

- 一、依內政部營建署 112年4月6日營署建管字第1120016432號函辦理。
- 二、隨文檢附修正後「分戶樓板衝擊音隔音構造於建築執照管理執行方式」1份供參。

正本：宜蘭縣建築師公會、宜蘭縣不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會宜蘭辦事處、宜蘭縣土木包工業商業同業公會

副本：羅東鎮公所、蘇澳鎮公所、頭城鎮公所、礁溪鄉公所、壯圍鄉公所、員山鄉公所、冬山鄉公所、五結鄉公所、三星鄉公所、大同鄉公所、南澳鄉公所（均含附件）

縣長林姿妙

本案依分層負責規定授權決行

宜蘭縣建築師公會	
收	112年4月20日
文	第0188號

內政部營建署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：張譯云

聯絡電話：02-87712699

電子郵件：yyun2000@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709



受文者：宜蘭縣政府

發文日期：中華民國112年4月6日

發文字號：營署建管字第1120016432號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關建築技術規則建築設計施工編第46條之6第1項第1款分戶樓板之衝擊音隔音構造目次變更，是否涉及建造執照變更設計疑義1案，復請查照。

說明：

- 一、復貴事務所112年3月9日第(112)030901號函。
- 二、本部110年11月10日內授營建管字第1100817268號函已就隔音構造於核發建造執照及使用執照之執行疑義函釋有案，依該函說明二，申請建造執照時，起造人應於工程圖樣載明隔音構造之隔音性能或適用條文之款次，隔音構造適用之款次有變更時，應辦理變更設計。另申請使用執照時，應確認隔音構造適用條文之目次(包括第46條之6第1項第1款第1目至第7目)，亦無涉變更設計。故依上開函釋說明，旨揭分戶樓板之衝擊音隔音構造倘未涉及變更第46條之6第1項之款次，則無涉變更設計。至個案申請事實認定，請逕洽當地主管建築機關釐清。

正本：陳尚鋒建築師事務所

建設處 112/04/06



1120064106

分戶樓板衝擊音隔音構造於建築執照管理執行方式

	法條	建照階段	變更設計階段	使用執照階段
樓板衝擊音隔音構造分類	規格式 技規 §46-6 1項1款1~6目	一、設計人應於工程圖樣載明隔音構造之隔音性能或適用條文之款、目，施作範圍應標示於平面圖 二、建造執照申請書應加註適用條文之款、目	一、 <u>涉及技規第46條之6第1項之款次變更者</u> ，應辦理變更設計 二、設計人應於工程圖樣載明隔音構造之隔音性能或適用條文之款、目，施作範圍應標示於平面圖 三、變更設計申請書應加註適用條文之款、目	一、採規格式設計、施工案件，應檢附緩衝材 (一) 出廠證明 (二) 動態剛性測定報告 二、採性能式設計、施工案件，應檢附表面材(含緩衝材) (一) 出廠證明 (二) 新技術新工法認可通知書或內政部綠建材標章(隔音性)之高性能綠建材文件 三、使用執照申請書應加註適用條文之款、目
	性能式 技規 §46-6 1項1款7目、2~3款			

分戶樓板衝擊音隔音構造竣工報告書

一、起造人：

二、建造執照號碼：

三、檢附文件（依設計及施工內容，擇一勾選）

（一）符合建築技術規則建築設計施工編第46-6條第1項第1款第1~6目（本案符合第___目）規定者：

已檢附 出廠證明

已檢附 動態剛性測定報告（測定機構及報告編號：_____）

（二）其他（符合建築技術規則建築設計施工編第46-6條第1項第1款第7目或同項第2、3款（本案符合第___款、第___目）規定者：

已檢附 出廠證明

已檢附 經內政部認可新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書或綠建材標章（隔音性）之高性能綠建材
（核准文號：_____）

四、本案現場施工過程（計_____戶）均符合相關施工規範。

此致

宜蘭縣政府

承造人簽章：

專任工程人員簽章：

監造人簽章：

中華民國

年

月

日